



CATALOGO PRODOTTI

AUTOBLOCCANTI
E BLOCCHETTI

BOX PREFABBRICATI

CANALI DI SCOLO

CHIUSINI E GRIGLIE

CISTERNE ACQUA

COLLETTORI
SCATOLARI

COPERTINE

CORDONATE

DEPURAZIONE

DISSUASORI

FOSSE BIOLOGICHE

LOCULI E OSSARI

PARETE MOBILE

PLINTI PORTAPALO

POZZETTI

PROLUNGHE

SOLAI

TUBI



PREFABBRICATI IN CEMENTO

LAVORAZIONE MARMI E GRANITI


CINUS GIOVANNI e FIGLIO snc



Azienda con sistema di qualità certificato
per la produzione di prefabbricati in CAV



Presenti su **SardegnaCAT** e **MEPA**



4
AUTOBLOCCANTI
E BLOCCHETTI


8
CISTERNE
PER ACQUA



9
COLLETTORI
SCATOLARI



5
BOX PREFABBRICATI



10
COPERTINE



12
CORDONATE PIENE

13
CORDONATE FORATE



16
DEPURAZIONE ACQUE



17
FOSSE BIOLOGICHE



18-19
LOCULI E OSSARI CIMITERIALI



22-26
POZZETTI E PROLUNGHE
LEGGERE E PESANTI




27
POZZETTI
CIRCOLARI




29
TUBI E COPERCHI
CIRCOLARI

30. MESSA IN OPERA CINUS
36. MARMI E GRANITI



6
CANALI DI SCOLO REFLUI

7
CHIUSINI E GRIGLIE

11
COPRIMURO

14
CORDONATE SPECIALI

15
DISSUASORI STRADALI

20
PARETE MOBILE

21
PLINTI
PORTAPALO

28
SOLAI

40
LABORATORIO E CERTIFICAZIONI


41. DOVE SIAMO: LE SEDI CINUS

42. PARTNER E REFERENZE

Giovanni Cinus inizia l'attività nel 1963 acquistando la prima tubiera "giropressatrice". Con 100 mila delle vecchie lire e "una carriola" di cambiali inizia l'attività produttiva in un piccolo terreno in affitto a Cagliari, producendo tubi in cemento di piccolo e medio formato.

Grazie al buon successo dei suoi prodotti nel mercato locale e alla crescente domanda, nel 1970 viene acquistato il primo impianto automatico che supporta ben tre tubiere.

Con l'intento di proporre sempre più prodotti innovativi e all'avanguardia, il signor Giovanni, coadiuvato dal figlio Giampaolo, inizia la produzione di pozzetti, prolunghe, fosse biologiche, recinzioni e altri prodotti sempre più richiesti dal mercato. Nel 1973 si decide di affiancare alla produzione di manufatti in cemento, la lavorazione di marmi e graniti; la decisione si rivela azzeccata a tal punto che il fatturato si accresce più rapidamente rispetto a quello dei manufatti. Nel 1976, in seguito al trend in crescita della domanda e all'aumento degli ordini, viene acquistata una nuova "centrale di betonaggio" e l'impresa si struttura con un ufficio vendite, un ufficio amministrativo ed un'officina di manutenzione dei macchinari.

Nel 1981 facendo fronte ad un impegno finanziario notevole si investe nell'acquisto di un terreno dove trasferire l'azienda, l'attuale sede di Monserrato. Con circa 9000 mq di terreno e 1000 di capannone, la nuova sede si rivela subito idonea alle proprie esigenze, sia perché più ampia, sia perché situata in una posizione strategica che permette di soddisfare un bacino più ampio di clientela. L'azienda viene completamente automatizzata nel 1985 e cambia la sua ragione sociale da ditta individuale in società a nome collettivo con l'ingresso della seconda generazione con i figli Giampaolo e Pietro.

Nell'ottobre 2008 la società Cinus Giovanni e figlio snc inaugura un nuovo stabilimento di produzione e vendita nella zona industriale di Settimo San Pietro; con 20 mila mq di terreno di cui 2.000 al coperto ed impianti di produzione di ultima generazione. L'azienda è oggi in grado di soddisfare le numerose richieste di manufatti, sia a livello di volume che di tipologia, affermandosi come una tra le società leader del settore.

Nella sede di Monserrato viene mantenuta la lavorazione di marmi e graniti e il punto vendita.

La Cinus annovera tra i suoi clienti alcune tra le più grandi e importanti società italiane, operando con la sua rete di vendita in tutto il territorio nazionale e fornendo manufatti per i più importanti cantieri della Sardegna.

Oggi il fondatore di questa società, il signor Giovanni Cinus si gode la meritata pensione ma rimane comunque l'anima e la supervisione della "creatura" nata dall'impegno e la passione di una vita di duro e proficuo lavoro, che sa di avere trasmesso alle attuali generazioni, le quali raccolgono il testimone con impegno ed entusiasmo.

Dimensioni, Spessore e Peso
UNI EN 1338

Autobloccanti

cm.	Spes. cm.	Kg/mq
B L		
11x22	6	140

Varianti di colore (a richiesta)

Rosso cotto, Grigio,
Verde salvia, Giallo.

UNI EN 771-3

Blocchetti in cemento

B	H	L	FORI
20x20x40			2F
20x25x40			2F/8F
25x25x40			8F/2F
30x20x50			17F
25x20x50			17F
8x20x50			3F

PREFABBRICATI



BOX PREFABBRICATI / CABINE

**Realizzazione
di box prefabbricati
su specifiche richieste
del committente.**



Dimensioni, Spessore e Peso

UNI EN 1433

Serie leggera cm. Spes. cm. Kg

Be	He	Bi	Hi	L		
30	25	15	15	100	5	95
40	35	30	30	100	5	120
52	45	40	40	100	5	220

Serie pesante cm.

Be	He	Bi	Hi	L		
73	52	40	40	100	15	500
112	93	80	80	80	15	900
72	72	50	60	200	10	770
72	92	50	80	200	10	1100

Canala rompitratta

26	16	10	10	100	7,5	60
----	----	----	----	-----	-----	----

Coppone

18	15	11	9	50	4	15
----	----	----	---	----	---	----


Cunetta alla francese

B H L

50x20x50	7/8	46
----------	-----	----

Canala per
rilevati stradali


30/50x15x50	EMBRICE	30
30/80x15x50	TESTATA	36



CANALA ROMPITRATTA



COPPONE



CUNETTA ALLA FRANCESE



TESTATA ed EMBRICE


CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA E FERRO

Classe di appartenenza
e portata

Classi	Carico di Rottura
B 125	125 kN marciapiede
C 250	250 kN banchina
D 400	400 kN carreggiata
F 900	900 kN traffico portuale/aeroportuale

NOTA

Disponibili per tutti i pozzetti,
solai e canalette di nostra
produzione, nelle varie classi di
carico sopra indicate.



Disponibilità di chiusini in PVC
di varie misure.



Dimensioni, Litri e Peso

Misure nominali cm	Lt.	Q.li
B L H		
120x120x120	1.000	15
210x210x110	3.000	31
210x210x160	4.500	46
210x210x210	6.000	62
250x550x110	10.000	75
250x550x170	15.000	110
250x550x210	20.000	150
250x550x250	25.000	187

ACCESSORI

Rivestimento interno in resina epossidica per uso alimentare.

NOTA

Possibilità di avere solai di copertura carrabili (l'altezza totale varia).

A lato, cisterne per il sistema antincendio della galleria Genna Ortiga - Cardedu Nuova orientale sarda SS 125.



COLLETTORI SCATOLARI

Dimensioni, Spessore e Peso UNI EN 14844

Misure interne cm	Spes. cm.	Q.li
B H L		
50x50x50	15	4,5
60x60x60	15	6,2
80x80x80	15	10,5
106x70x60	15	8,3
100x120x100	15	17
120x120x100	15	15
150x150x70	15	16,5
180x180x100	18	34
200x200x100	18	37
230x150x100	18	35
400x185x100	25	72



COPERTINE PEDONABILI - SERIE CARRABILE

Dimensioni, Spessore e Peso
UNI EN 1917

Misure cm. Spes. cm. Kg

PEDONABILE

40x40	4	15
50x50	5	30
60x60	5	43
70x70	5	59


CARRABILE

36x36	10	30
50x50	7	42
50x50 con telaio	7	42
60x60	7	61
60x60 con telaio	7	61
60x60	12	103
70x70	10	115
80x80	10	138
100x70 grigliata	10	135

ISPEZIONABILI E CIECHE

100x100	10	250
120x120	10	322


Copertine su misura
per la creazione della nuova darsena
in località "Su Siccu" - Cagliari.




COPERTINA ISPEZIONABILE



COPERTINA GRIGLIATA



COPERTINE CIECHE



COPERTINE COPRIMURO

Dimensioni, Pallets e Peso

Misure cm. N. PEZZI Kg

B H L

BOMBATA

25x6,5x100 32 27

30x7x100 24 45

40x7x100 23 58

PIANA

30x5x80 31 23

20x5x100 56 19


25x5x100 32 23

TORATA esterne

32,5x6,5x100 30 28

TORATA interne

20/22x3x100




BOMBATA



PIANA



TORATA



Dimensioni, Pallets e Peso UNI EN 1340


	Misure cm.	N. PEZZI	Kg
	B H L		
Tipo 1	10x20x100 ls	40	35
Tipo 2	10x20x100 rv	36	32
Tipo 2	12x25x100 rv	28	55
Tipo 2	15x25x100 rv	24	65
Tipo 3	13x13x100 ls	35	30

NOTA

A richiesta possono essere realizzate cordonate di misura fuori standard secondo le esigenze del committente.



TIPO 1



TIPO 2



TIPO 3



CORDONATE FORATE

Dimensioni, Pallets e Peso UNI EN 1340


	Misure cm.	N. PEZZI	Kg
	B H L		
Tipo 1	12x25x100	28	47
Tipo 2	15x25x100	24	56
Tipo 3	20x25x100	20	90



TIPO 1



TIPO 2



TIPO 3

Dimensioni e Peso

UNI EN 1340

Misure cm.

curva 12x25


curva 15x25

squadra 15x25x50

squadra 12x25x50

Scivolo per rotonda

40x50x25



B	H	L	Kg
Pista ciclabile			
25	20	100	20
30	20	100	15
50	12	100	120
Dissuasore porto			
30	60	200	515
Tipo Karalis			
37	13,50	100	18



DISSUASORI STRADALI

Dimensioni e Peso

UNI EN 1340

Dissuasori Circolari Kg

Ø 500 - h. 50 180

Ø 600 - h. 100 490

Mini New Jersey

B H L


60x50x200 900

Accessori - Verniciatura
con Pittura Stradale
Foro Porta Palo
Golfare



Creazione di rotonda nel porto di Calasetta.





Direttiva Regione Sardegna
"DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
DI ACQUE REFLUE"

D.lgs n° 152 del 2006 T.U. Ambiente

PER MAGGIORI SPECIFICHE SU QUESTI
PRODOTTI OCCORRE CONTATTARE
I NOSTRI UFFICI.



IMPIANTI ANAEROBICI

CONDENSAGRASSI

FOSSE IMHOFF

FOSSE BIOLOGICHE

DISSABBIATORI

SEDIMENTATORI

SEPARATORI DI SCHIUME

IMPIANTI AEROBICI

IMPIANTI AD OSSIDAZIONE TOTALE

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA


IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA CONTENENTI OLI MINERALI

ED IDROCARBURI

DISOLEATORI

DISOLEATORI - DISSABBIATORI

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA



FOSSE: IMPIANTI ANAEROBICI

Dimensioni e Quantità Fossa biologica tipo VARESE Ø 1000




Altezza in cm.	N° ABITANTI EQUIVALENTI
110	5
160	9
210	13
260	17

Ad ogni elemento di prolunga associato alla fossa base (cm 110) si ha un accrescimento di n° 4 abitanti equivalenti, a/e.

Fossa biologica tipo ROVIGO Ø 800

Altezza in cm.	N° A/E
120	3


Ad ogni elemento di prolunga associato alla fossa base (cm 120) si ha un accrescimento di n° 2 abitanti equivalenti, a/e.




PIANTA E SEZIONE

FOSSA TIPO IMHOFF

Misure nominali cm.	N° A/E
B L H	
210x210x110	12
210x210x160	18
210x210x210	24



PIANTA E SEZIONE



Dimensioni, Spessore e Peso

Misure esterne cm. Spes. cm. Q.li

B H L

90x82x240 5/7 10,5

Loculo per tombe a terra
da uno o più posti 8

Loculo con
apertura laterale 8

ACCESSORI

rulli scoriferetro

rulliera scoriferetro

scarico in pvc

pensilina a sbalzo 200x100

pensilina a sbalzo 200x200

pensilina a sbalzo pezzo speciale

pannello di chiusura laterale


pannello di chiusura dietrale

copertina di chiusura loculo

copertina di chiusura loculo incernierata

borchie in bronzo

lastra in granito o marmo per epitaffio.



Costruiti secondo le prescrizioni della Circolare
del Ministero della Sanità N° 24 del 24/06/93
Art. 13.2 - DPR n° 285 del 10.09.90 e linee guida
della Regione Sardegna.

OSSARI CIMITERIALI

Dimensioni, Spessore e Peso

Misure interne cm. Spes. cm. Kg

B H L

30x30x70 5 145

Forniti in blocchi da 1 a 5 pezzi

ACCESSORI

pensilina a sbalzo

pensilina a sbalzo pezzo speciale

pannello di chiusura laterale

pannello di chiusura dietrale

copertina di chiusura ossario

borchie in bronzo

lastra in granito o marmo
per epitaffio.



Costruiti secondo le prescrizioni della
Circolare del Ministero della Sanità N° 24
del 24/06/93 art.13.2 DPR n° 285 del 10.09.90

Dimensioni e Spessore

Misure esterne cm.

B	H	Sp.
200	200	10
200	250	10



PLINTI PORTAPALO ILLUMINAZIONE

Dimensioni e Peso

Misure cm. Kg

FIGURA 1

B H L


50x50x50 200

FIGURA 2

B H L

92x82x80 1100

100x100x100 2100



Sezione del Plinto
per Contenimento Pali



FIGURA 1






FIGURA 2, a cui si riferiscono i disegni.



Dimensioni, Spessore e Peso
UNI EN 1917


Misure interne cm.	Spes. cm.	Kg
A B Hi		
30x30x30	3.5	45
30x60x30	5	75
40x40x40	4	75
50x50x50	4.5	158
60x60x60	5	252
70x70x70	8	460
80x80x80	6	531
100x100x100	10	1256

mezza altezza

A B Hi		
70x70x40	6	255
80x80x40	8	368
100x100x50	10	711

Sifone
a ghigliottina

x pozz da 40	3	10
x pozz da 50	3	14
x pozz da 60	3	20
x pozz da 70	3	30



PROLUNGHE PER POZZETTO SERIE LEGGERA

Dimensioni, Spessore e Peso

UNI EN 1917

Misure interne cm. Spes. cm. Kg


A	B	Hi		
30	30	30	3.5	35
30	60	30	5	60
40	40	40	5	59
50	50	50	5	129
60	60	60	5	210
70	70	70	8	348
80	80	80	6	435
100	100	100	10	1026

mezza altezza

70	70	35	8	174
80	80	40	6	218
100	100	30	10	300
100	100	50	10	513

ACCESSORI

A richiesta è possibile realizzare prolunghe con "cavallo" passa tubo.



Dimensioni, Spessore e Peso




UNI EN 1917

Misure interne cm. Spes. cm. Q.li

A	B	Hi		
50x50x50			15	6,30
60x60x60			15	8,10
80x80x80			15	13,90
80x80x40			15	6,95
106x70x60			15	12,65
100x120x50			15	14,05
120x120x50			15	15,60
120x120x60			15	17,40
120x120x70			15	19,30
120x120x100			15	23,00
150x150x50			15	20,40
120x50x90			10	10,40

NOTA

Per agevolare il lavoro alle imprese i pozzetti serie pesante possono essere dotati di N° x fori a x diam. per l'ingresso di tubazioni.




PROLUNGHE PER POZZETTI SERIE PESANTE - STRADALE

Dimensioni, Spessore e Peso

UNI EN 1917

Misure interne cm.			Spes. cm.	Q.li
A	B	Hi		
50	50	25	15	2,25
50	50	50	15	4,40
60	60	30	15	3,10
60	60	60	15	6,20
80	80	40	15	5,25
80	80	80	15	10,50
106	70	30	15	4,15
106	70	60	15	8,30
100	120	25	15	4,37
100	120	50	15	8,75
100	120	100	15	17
120	120	30	15	5,50
120	120	50	15	9,20
120	120	60	15	11
120	120	70	15	13
120	120	100	15	15





Dimensioni, Spessore e Peso


UNI EN 1917

Misure interne cm. Spes. cm. Q.li

A	B	Hi		
150x150x30			15	7
150x150x50			15	11,5
150x150x70			18	16,5
180x180x100			18	34
200x200x100			18	37
230x150x100			18	35
400x185x100			25	72

ACCESSORI

A richiesta è possibile realizzare prolunghe con "cavallo" passa tubo.



POZZETTI CIRCOLARI

Dimensioni, Spessore e Peso

UNI EN 1917

Misure interne cm. Spes. cm. Kg

Altezza
Elemento raggiungi
quota

10	15	65
15	15	97
20	15	130

Elemento conico

Ø 1000 x h 60	15	800
Ø 1000 x h 100	15	1100

Elemento di rialzo

Ø 1000 x h 100	15	1300
----------------	----	------

Elemento di base

Ø 1000 x h 45	Il peso varia a seconda del n° dei fori e delle dimensioni.
Ø 1000 x h 60	
Ø 1000 x h 80	
Ø 1000 x h 100	

Tipo cassa a protezione sfiati

UNI EN 1917

Ø 450/600 x h 80	13/25	700
------------------	-------	-----

ACCESSORI

Innesto per tutti i tipi di tubi
fino a Ø 600

Rivestimento del fondo di scorrimento
con resina epossidica

Gradini alla marinara.





Dimensioni, Spessore e Peso UNI EN 1917

Misure cm. Spes. cm. Q.li

Foro centrale

100x100	20	3,4
110x110	20	4,4
120x120	20	5,5



Foro laterale

140x140	20	8
150x150	20	9,5
160x140	20	9,5
160x160	20	11
180x180	20	14
200x200	20	17,8
220x220	20	21,8
250x250	20	28



ACCESSORI

Tutti i solai sono dotati di foro per passo d'uomo $\varnothing$ 600.

NOTA

A richiesta possono essere realizzati solai di tipo cieco o di misura fuori standard secondo le esigenze del committente.

Posizionamento di solaio a copertura di una condotta nel comune di Settimo San Pietro, misure fuori standard 480x200x20.



TUBI IN CEMENTO E COPERCHI CIRCOLARI

Dimensioni, Spessore e Peso UNI EN 1916

H 100 cm Spes. Cm Kg


Ø 150	3	36
Ø 200	3	48
Ø 250	3	60
Ø 300	3.5	82
Ø 400	4	110
Ø 500	4.5	160
Ø 600	5	210
Ø 800	5.5	340
Ø 1000	6	480
Ø 1200	6	640

H 50 cm

Ø 800	5.5	170
Ø 1000	6	240
Ø 1200	6	320
Ø 1500	7.5	560

Coperchi Circolari

Ø 800	5.5	100
Ø 1000	6	130
Ø 1200	6	180
Ø 1500	7.5	330



CISTERNE PER IL SISTEMA ANTINCENDIO IN UNA GALLERIA SULLA SS 125 - REGIONE SARDEGNA

Fornitura e posa in opera di cisterne per il sistema antincendio della galleria Genna Ortiga - Cardedu.

Nuova orientale sarda SS 125.




MESSA IN OPERA




MESSA IN OPERA CINUS

LAVORO DI CANALIZZAZIONE
ACQUE BIANCHE.
Comune di Cagliari





PIASTRE FILTRANTI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE.
Comune di Sanluri - VS.



ELEMENTI SPECIALI.

A sinistra, mini newjersey per la creazione di recinzione Centrale Terna, Porto Torres.

A destra, dissuasore utile alla prevenzione per lo scivolamento di automezzi a mare.

Località darsena di "Su Siccu" - Cagliari.

MESSA IN OPERA CINUS




ASSEMBLAGGIO DI POZZETTI CIRCOLARI PER ACQUE BIANCHE. Comune di Cagliari, località Barracca Manna, Cagliari-Pirri.

MONTAGGIO DI UN SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.

Da sinistra a destra,
Comune di Cagliari e Comune di Capoterra.



LOCULI CIMITERIALI.
Comune di
San Giovanni Suergiu - CI





MESSA IN OPERA

MESSA IN OPERA CINUS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CISTERNE PER ACQUA
SANITARIA E SISTEMA ANTINCENDIO.

Comune di Monserrato - Cittadella universitaria - CA






LAVORAZIONE MARMI E GRANITI

LAVORAZIONI MARMI E GRANITI

Dagli anni '70 l'azienda si dedica alla lavorazione della pietra, del marmo e del granito, sviluppando così una sempre maggiore competenza tecnica. Questa va di pari passo con un autentico amore per le mille peculiarità naturali, irripetibili, della materia: dalle più ricercate variazioni di tonalità, alle infinite suggestioni disegnate dalle venature.

Progetto, qualità ed eleganza sono alla base della nostra identità; crediamo fermamente che la valorizzazione di questi meravigliosi elementi naturali possano garantire uno stile e una piacevolezza senza tempo dei propri spazi.

Cinus marmi e graniti segue tutte le fasi di lavorazione dei materiali, affiancando il rivenditore ed il progettista con forniture di prodotti finiti, realizzati su misura.






LAVORAZIONE MARMI E GRANITI


LAVORAZIONI MARMI E GRANITI

Cinus Marmi e Graniti propone un'ampia gamma di materiali per un gusto ed uno stile unici. Questi nobili materiali si trovano in natura in diverse colorazioni e consistenze, permettendo di soddisfare qualsiasi richiesta.

Insieme al cliente valutiamo quello che più si adatta alle Sue esigenze, analizzando non solo i fattori estetici ma anche quelli di confort, destinazione d'uso, facilità di manutenzione e, non ultimo, quello dell'economicità.



NORME	PRODOTTO
UNI 1917	Pozzetti d'ispezione
UNI 12566-1	Fosse settiche per acque reflue
UNI 858-1	Impianto separazione liquidi leggeri
UNI 1825-1	Separatore di grassi
UNI 12566-3	Impianto depurazione per acque reflue
UNI 1916	Tubi e raccordi
UNI 1340	Cordoli
UNI 1338	Masselli per pavimentazione
UNI 14844	Elementi scatolari
UNI 771-3	Elementi per muratura
UNI 1433	Canalette




La ditta si avvale di un tecnico qualificato per le analisi di laboratorio e il sistema di controllo della qualità. Grazie a queste risorse possiamo effettuare analisi e prove sui manufatti e materie prime. Tutte le attrezzature vengono puntualmente controllate da aziende esterne specializzate e certificate.

COME TROVARE LE SEDI CINUS & FIGLIO PREFABBRICATI



SEDE DI SETTIMO SAN PIETRO, CA. Stabilimento prefabbricati

1. Dalla SS 554 prendere l'uscita per Dolianova, SS 387.
2. Al km 11,700 sulla destra prendete l'incrocio per la ZI "Su Pardu".
3. Percorrere all'incirca 1 km, scendendo e tenendosi sulla destra.
- 4/5. Percorrere via del Progresso e svoltare a sin. in via della Tecnica.



SEDE DI MONSERRATO, CA. punto vendita lavorazione marmi e graniti



Dalla SS 554 prendere l'uscita per Monserrato (Cimitero).
Percorrere all'incirca 200 m nella via Giulio Cesare.
Troverete la nostra sede sulla destra.

Potete trovare altre indicazioni su Google Maps digitando
"Cinus Giovanni e Figlio snc".




A & G COSTRUZIONI SRL
 A.P.I.C.E.SRL
 ACQUAVITANA SPA
 ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
 ALBERGO APPALTI SRL
 ALBINI & CASTELLI SRL
 ANAS SPA
 ANDREONI SRL
 ARST GESTIONE FDS SRL
 AVR SPA
 C.A.I.S. SRL
 C.I.SCA PI PUTZU F. & C. SAS
 CA.GI.MA. SRL
 CABRAS MARIANO SRL
 CAMBARAU IMMOBILIARE SRL
 CANCEDDA PEPPINO
 CANNAVERA ARREDAMENTI SNC
 CARBOSULCIS SPA
 CENTOTRENTUNO SRL
 CIUSA FRANCESCO SRL
 CO.P.IM.SRL
 CONDOTTE EST SARDEGNA SCARL
 CONSORTILE ASSE MEDIANO SRL
 CONS. RAMSAR MOLENTARGIUS
 CTM SPA
 CUALBU SRL
 D.C.G. SRL
 DENTONI COSTRUZ. GENER.
 DESSI COMMERCIALE SRL
 ECO GREEN SERVICE
 EDICHEM SRL
 EDIL SERVIZI & CO SRL

EDILNARCAODUE SRL
 EFFE & C.SRL
 ELMAS S.C.A.R.L.
 ELMAS 2010 SCARL
 ETLA COSTRUZIONI SRL
 F.A.R.T. SRL
 F.LLI ARGIOLOS SNC
 F.LLI CARCANGIU SRL
 F.LLI LOCCI SRL
 GALIMBERTI E CONCAS SNC
 GATTERMAYER COSTRUZIONI SRL
 GEA SPA GEN. EPURAZ. AMBIENTE
 GEOPARCO SCRL
 GLOBAL WORKS SRL
 I.M.B.I. SRL
 I.S.O.F. SRL
 I.T.EL.CO. SRL
 ICEIA SRL
 IDROKARALIS SCARL
 ING G.PROVERA E CARASSI SPA
 IS PONTIS PARIS S.C.A.R.L.
 ITALCEMENTI SPA
 LILLIU STEFANO IMPRESA COSTRUZ.
 LIPPO COSTRUZIONI
 LOCCI DARIO SRL
 M.C.F. 3 IMPRESA DI COSTRUZIONI
 MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL
 MASCIA ERCOLE IMPR.EDILE ARTIG.
 MONNI GESUINO SRL
 MONSERRATO SCARL
 MONTIS FELICE
 NTC COSTRUZIONI GENERALI SRL

OPPO SRL
 PASSAVANT IMPIANTI SPA
 PAVAN COSTRUZIONI GEN. SRL
 PEDDE PAOLO SNC
 PISU G.G. DI PISU MARIO & C SNC
 PORCU AURELIO & FIGLI SPA
 PORTOCAGLIARI S.C.A.R.L.
 PULIGA MAURIZIO IMPR. COSTR.
 PUTIGNANO GIOVANNI & FIGLI SRL
 RAIS FRANCESCO SRL
 REMOSA SRL
 RIFINITURE EDILI F.LLI CURRELI SRL
 RINALDI VINCENZO IMPRESA
 SA.CO. GEN. SRL
 S.A.L.P. SRL
 SER.LU.COSTRUZIONI SRL
 S.I.E.I. SRL
 S.I.T.E.C.O. SRL
 SAFERR SCARL
 SARDA STRADE SRL
 SCALAS PANFILO E FIGLI SNC
 SCAVI E MOVIMENTO TERRA
 di CANU MICHELE
 SETTIMO COSTRUZIONI SRL UNIPERS.
 TEPOR SPA
 TILOCCA RAIMONDO & C. SNC
 TONDINI SPA
 TOUR BAIRE SRL
 TURRITANA COSTRUZIONI GEN. SRL
 VACOMIC SRL
 VERI VINCENZO IMPRESA
 DI COSTRUZIONI

ALCUNI COMUNI SARDI COMMITTENTI

BARADILI
 CALASETTA
 CARLOFORTE
 DECIMOMANNU
 DOLIANOVA
 DOMUS DE MARIA
 DONORI
 FLUMINIMAGGIORE
 GAIRO
 GESICO
 GONNOSTRAMATZA
 GUASILA
 LOCERI
 MANDAS
 MARACALAGONIS
 MOGORO
 MONSERRATO
 NURAMINIS
 ORROLI
 PERDAXIUS
 QUARTUCCIU
 SANT'ANTIOCO
 SAN GIOVANNI SUERGIU
 SAN VITO
 SELEGAS
 SERRI
 SESTU
 SETTIMO SAN PIETRO
 SINNAI
 SIURGUS DONIGALA
 SOLEMINIS
 STINTINO
 TEULADA
 TRESNURAGHES
 TURRI
 VILLAMAR
 VILLANOVATULO
 VILLASALTO
 VILLA SAN PIETRO
 VILLASIMIUS
 UTA





concept & design Ivano Coco

Cinus Giovanni e figlio snc Prefabbricati

Punto vendita e lavorazione marmi e graniti

Via Giulio Cesare sn - 09042 Monserrato (CA)
Tel. 070 573399 - Fax 070 582196 - cinus@cinussnc.com
cell. 347 3891346 Pietro

Stabilimento prefabbricati

Via della Tecnica 12/18 - C.M. 39 - Z. I. Su Pardu - 09040 Settimo San Pietro
Tel. 070 767890 - Fax 070 767809 - stab.settimo@cinussnc.com
cell. 329 8796346 Giampaolo

Codice Fiscale / Partita IVA 01432530929
www.cinussnc.com - PEC: cinussnc.prefabbricati@cert.ticertifica.it